

MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLLI NR 12.5-1/22/3262-1 LISA: KOOLIEELSE LASTEASUTUSE TERVISEKAITSENÕUDED

KOOLIEELSE LASTEASUTUSE LÄBIVAATUSE KÄIGUS TUVASTATUD ASJAOLUD:

1. ÜLDINFO:

Laste arv rühmades:

..... liitühma, registreeritud laste arv:

3 söimerühma, registreeritud laste arv: 46

7 aiarühma, registreeritud laste arv: 128

Kontrollimise ajal kohal viibinud laste arv, kokku: 116

Jah Ei

Kehtiv koolitusluba 01.01.2010. a seisuga.

Ujula.

Valdusel on kasutusluba

Lasteasutus asub korterelamus või muus üldkasutatavas hoones.

Olemas arengukava *kehtib kuni 2024*

Märkused:

.....
.....
.....

2. RISKIANALÜÜS:

Jah Ei

Riskianalüüsi tulemused on dokumenteeritud.

Märkused:

Riskianalüüsi tulemusi uuendatakse aastas korra (enne uue õppeaasta algust)

3. MAA-ALA:

Jah Ei

Lasteasutusel on omaette maa-ala.

Maa-ala on eemal saasteallikatest.

Maa-ala on valgustatud.

Lasteasutuses on laste kärude, kelkude, rataste ja muude vahendite hoidmise võimalus.*

Maa-ala on otstarbekalt haljastatud ja piiratud. – *piiritletud aiaga, lukustatud jalgvärv*

Lasteasutuse maa-ala on heakorrastatud.

Maa-ala korrashoiuks kasutatavad tööriistad, masinad ja ohtlikud seadmed on lastele kättesaamatus kohas. – *eraldi kuur*

Märkused:

Territooriumi heakorra eest vastutab majandusala juhataja.

*Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a.

4. MÄNGUVÄLJAK JA MÄNGUVÄLJAKU VAHENDID:

Jah Ei

Lasteasutusel on mänguväljak(ud). – *sõimelastele on eraldi piiritletud mänguala.*

Mänguväljaku pindala on nõuetekohane.

Sõidu- ja jalgteed ning platsid rataste või muude vahenditega sõitmiseks on lastele sobivad. – *ratastega sõitmiseks on tagatud kõvakattega ala*

Mänguväljaku pinnakate: liiv, muru ja kumm

Mängu- ja võimlemisvahenditel on olemas tootja juhendid.

Mänguväljakute ja mänguväljakute vahendite ohutust kontrollitakse

Kirjeldada kui tihti ja kas on määratud vastutav isik ning kas kontrollimise tulemused fikseeritakse:

Majandusjuhataja teostab kaks korda kuus mänguväljakute kontrolli

Mängu- ja võimlemisvahendite konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad laste eale.

- Jalgrattaga, tõukerattaga või rulluiskudega sõidul kannavad lapsed kiivrit (kohustuslik).
 Liivakaste saab pärast kasutamist katta sobiva kattega. – vajalikud katted on tagatud kõikidel liivakastidel

Märkused:

Liiva vahetatakse/tuuakse juurde kaks korda aastas.

5. LASTEASUTUSE HOONE, RUUMID:

- | Jah | Ei |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Sisse- ja väljapääsul on tõkestatud külma õhu pääs ruumidesse. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Hoone sissepääsul on varikatus* |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Ruumide koosseis vastab nõuetele. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Trepp on lastele ohutu turvapiirde ja trepikäsi puuga ning valgustatud. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Trepil ja rõdu turvapiirde kõrgus on vähemalt 1 meetrit. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Turvapiirde varbade vahe on kuni 0,1 meetrit. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Alates nelja astmega trepist on mõlemal pool treppi või kaldteed lastele sobival kõrgusel trepikäsi puu. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Läbipaistvad seinad ja ukseksid, ukseklaasid ning põrandani ulatuvad klaasaknad on ohutust materjalist või kaitstud purunemise eest sobiva kaitsega ning lapsele nähtavalt märgistatud. – |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Ruumides on piisavalt liikumisruumi arendavateks ja muudeks vajalikeks tegevusteks |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Laste ruumide seinad on viimistletud ja puhastatavad. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Laste ruumides on lapsekindlad elektripistikupesad või asuvad lapsele kättesaamatul kõrgusel. – kõik pistikud on varustatud lapsekindla kattega. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Trepil esimene ja viimane aste on arusaadavalt märgistatud. |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Lasteasutuses on ahjuküte. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Küttekolde suu asub rühmaruumis. |

Märkused:

Saali ukseklaasidel puudus nähtav märgistus

*Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a.

6. RUUMIDE SISUSTUS:

- | Jah | Ei |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Tualettruumi ja nõudepesukoha seinad on 1,5 meetri kõrguselt kaetud niiskuskindla, kergesti puhastatava ja desinfitseeritava materjaliga. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Ruumide sisustus (mööbel, sanitaarseadmed jm) on kergelt puhastatav ja desinfitseeritav. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Riietusruum on varustatud istmetega, riidekappidega ja/või nagidega laste üleriie ja vahetusriiete paigutamiseks. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Igal lapsel on riietumiseks istumiskoht. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Asutuses on võimalus kõigi laste märgade välisriiete ja -jalanõude kuivatamiseks. – kuivatamiseks kasutatakse stangesid ja radiaatoreid |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Lasteaiarühma tualettruum on nõuetekohaselt sisustatud.* |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Sõimerühma tualettruum on nõuetekohaselt sisustatud.* |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Tualettruum on varustatud isikliku hügieeni tagamiseks vajalike vahenditega. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Igal lapsel on kasvule vastav tool ja koht laua taga. – reguleeritava kõrgusega toolid ja laud. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Igal lapsel on eale ja kasvule vastav voodi või oma päevane puhkamiskoht. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Voodi põhi on kõva. |

Märkused:

.....

*Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a.

7. RUUMIDE SISEKLIIMA:

- | Jah | Ei |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Kaitseks otsese päikesevalguse ja soojuskiirguse eest on magamis- ja mänguruumi päikese poolsed aknad varustatud valgust reguleeriva ohutu kattega. |

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mängu- ja magamisruumi on paigutatud termomeetrid laste viibimistsoonis. – termomeetrid on nii magamisruumis kui ka mänguruumis.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mängu- ja magamisruumi temperatuur vastab nõuetele. – 22°C
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rühmaruumi aknad on avatavad ja vajaduse korral võimaldavad tuulutamist.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pesemiseks kasutatava vee temperatuur on nõuetekohane.
Märkused: <i>Ventilatsioonisüsteemide hooldust teostatakse 1 kord aastas. Viimane hooldus teostatud Vendipuhastus OÜ (registrikood) poolt 25.07.2022</i>		

8. VALGUSTUS:		
Jah	Ei	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruumides on loomulik valgustus. (välja arvatud tualettruum(id), keldrikorrusel asuv rietusruum, toidunõude pesuruum ja teised abiruumid)
Kunstliku valgustuse mõõtmist teostati: 30.12.2020, MHV Elektrikontroll OÜ (registrikood), protokoll nr 20-06121 (kuupäev, mõõdistuse teostaja, protokoll number)		
Kunstliku valgustuse mõõtmiste tulemused: vastavad standardis kehtestatud nõuetele.		
Märkused:		

9. RUUMIDE JA SISUSTUSE KORRASHOID:		
Jah	Ei	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruumid ja sisustus on puhtad.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voodipesu ja käterätikud on puhtad, pesu vahetatakse regulaarselt vastavalt määrdumisele, kuid mitte harvem kui üks kord iga kümne päeva tagant.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruumide ja sisustuse puhastamisel kasutatakse „Kemikaaliseaduse” nõuetele vastavaid asjakohaseid puhastus- ja pesuaineid ning -vahendeid vastavalt kasutusjuhendile.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pindade desinfitseerimisel kasutatakse „Biotsiidiseaduse” nõuetele vastavaid desinfitseerivaid aineid. – tellitakse <i>ecosternist</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puhastamisel ja desinfitseerimisel kasutatavaid aineid hoitakse lukustatud puhastusruumis või lukustatud puhastusvahendite kapis. <i>Va õnneseene rühmas</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruumides ei ole närilisi ega kahjurputukaid. – <i>ei ole</i>
Märkused: <i>Õnneseene rühmaruumi valamu kapis nõudepesu kapslid ja koristus inventar lastele kättesaadavas kohas.</i>		

10. LASTE TERVISE EDENDAMINE:		
Jah	Ei	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lasteasutuse arengukavas on määratud kindlaks tervise edendamise eesmärgid ja tegevused.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nakkushaiguse kahtlusega last on võimalik eraldada teistest lastest.
Märkused: <i>Nakkushaiguse kahtluse korral võetakse ühendust lapsevanemaga. Last on võimalik teistest lastest eraldada.</i>		

11. PÄEVAKAVA:		
Jah	Ei	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Päevakava on nõuetekohane ja kinnitatud direktori käskkirjaga.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Päevakavas on arvestatud tervisekaitsenõudeid.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Päevakavas on piisavalt tegevusi, mis toimuvad õues.
Märkused: Kinnitatakse iga õppeaasta alguses.		

12. PERSONAL: Tervisekontrollile kuuluvate isikute arv: 48
--

Tööle asumisel tervisetõendi esitanud isikute arv: 48

Märkused:

Enesekontrolli plaani alusel esitatakse tööle asumisel uus kehtiv tervisetõend.

Täiendavad märkused:

Lasteaia ruumid on puhtad ja heas seisukorras. Inspekteerimisel ilmnenu tähelepanekud:

- Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitseõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 12 lg 3 alusel peavad puhastamiseks kasutatavate seadmete, puhastusvahendite ja -ainete ning teiste kemikaalide hoidmiseks olema lukustatud kapis.
- § 6 lg 4 tuleb saali ukseklaasid lastele nähtavalt märgistada.

Ametnik: Liis Kukk /allkirjastatud digitaalselt/

(nimi, allkiri)